

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

#### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : TEC® WOOD ENDURE  
Code du produit : 100000012056

##### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : TEC Specialty Products  
Adresse : 1105 South Frontenac  
Aurora, IL, 60504  
Téléphone : 800-832-9023

Numéro de téléphone d'urgence médicale (24 heures) : 1-800-424-9300

Ligne d'urgence de transport (CHEMTREC) : 1 800 424-9300

##### Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Polyalcool  
Restrictions d'utilisation : Pour usage industriel seulement.

#### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

##### Aperçu des urgences

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Aspect  | pâte            |
| Couleur | blanc           |
| Odeur   | caractéristique |

##### Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

##### Éléments étiquette SGH

Pas de pictogramme de danger, pas de mot indicateur, pas de déclarations sur les risques, pas de déclarations sur la sécurité requis.

##### Effets potentiels sur la santé

##### Cancérogénicité:

###### IARC

Groupe 1: Cancérogène pour l'homme  
Lors de la manipulation normale du produit, cette substance est encapsulée dans le produit et ne présente aucun risque d'exposition au cancer.  
quartz (SiO<sub>2</sub>) 14808-60-7

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

**OSHA**

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne figure sur la liste des carcinogènes réglementés de l'OSHA.

**NTP**

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne figure sur la liste des carcinogènes réglementés de l'OSHA.

Connu pour être cancérigène pour l'homme Lors de la manipulation normale du produit, cette substance est encapsulée dans le produit et ne présente aucun risque d'exposition au cancer.  
quartz (SiO<sub>2</sub>) 14808-60-7

### SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

**Composants dangereux**

| Nom Chimique                         | No. CAS    | Concentration [%] |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Carbonate de calcium                 | 471-34-1   | 50 - 70           |
| Verre aux oxydes, produits chimiques | 65997-17-3 | 1 - 5             |
| Sodium borosilicate                  | 50815-87-7 | 1 - 5             |
| quartz (SiO <sub>2</sub> )           | 14808-60-7 | 0.1 - 1           |

La concentration réelle est retenue en tant que secret commercial

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. Remettre cette FDS au prestataire de soins médicaux.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Si nécessaire, porter un appareil respiratoire autonome lors de la lutte contre l'incendie.

#### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Voir les mesures de protection aux rubriques 7 et 8.  
Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Racler le produit.  
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Recueillir la matière et la mettre dans des récipients appropriés pour élimination.

#### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire pour manipuler ce produit.  
Conditions de stockage sûres : Conserver dans un endroit sec et frais.  
Matières à éviter : Pas de restrictions particulières à l'entreposage avec d'autres produits.

#### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

##### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                           | No. CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)    | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Carbonate de calcium                 | 471-34-1   | PEL (Poussière totale)                | 10 mg/m <sup>3</sup>                              |           |
|                                      |            | PEL (fraction de poussière inhalable) | 5 mg/m <sup>3</sup>                               |           |
|                                      |            | TWA (Respirable)                      | 5 mg/m <sup>3</sup>                               | NIOSH REL |
|                                      |            | TWA (total)                           | 10 mg/m <sup>3</sup>                              | NIOSH REL |
| Verre aux oxydes, produits chimiques | 65997-17-3 | TWA                                   | 1 fibres/cm <sup>3</sup>                          | ACGIH     |
|                                      |            | TWA                                   | 5 mg/m <sup>3</sup>                               | ACGIH     |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

|                            |            |                                       |                                  |          |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                            |            | (Fraction inhalable)                  |                                  |          |
|                            |            | TWA                                   | 1 fibres/cm3                     | ACGIH    |
|                            |            | TWA (fibres)                          | 1 fibres/cm3                     | ACGIH    |
|                            |            | TWA (fibres)                          | 1 fibres/cm3                     | ACGIH    |
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 | TWA (Fraction respirable)             | 0.025 mg/m3                      | ACGIH    |
|                            |            | TWA (total dust)                      | 30 mg/m3 / %SiO <sub>2</sub> +2  | OSHA Z-3 |
|                            |            | TWA (respirable)                      | 10 mg/m3 / %SiO <sub>2</sub> +2  | OSHA Z-3 |
|                            |            | TWA (respirable)                      | 250 mppcf / %SiO <sub>2</sub> +5 | OSHA Z-3 |
|                            |            | TWA (Respirable fraction)             | 0.1 mg/m3                        | OSHA P0  |
|                            |            | TWA (Poussière inhalable)             | 0.05 mg/m3                       | OSHA Z-1 |
|                            |            | PEL (Poussière inhalable)             | 0.05 mg/m3                       |          |
|                            |            | TWA (fraction de poussière inhalable) | 0.1 mg/m3                        | OSHA P0  |

#### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection des mains  
Matériau : Caoutchouc nitrile

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

#### SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : pâte  
Couleur : blanc  
Odeur : caractéristique  
Seuil de l'odeur : donnée non disponible  
pH : Pas applicable

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Point de fusion/congélation                           | : non établi(e)                                        |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | : non établi(e)                                        |
| Point d'éclair                                        | : Pas applicable                                       |
| Taux d'évaporation                                    | : non établi(e)                                        |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non classé comme risque d'inflammabilité             |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Limite d'inflammabilité supérieure<br>Pas applicable |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Limite d'inflammabilité inférieure<br>Pas applicable |
| Pression de vapeur                                    | : non établi(e)                                        |
| Densité                                               | : 1.44 g/cm3                                           |
| Solubilité                                            |                                                        |
| Solubilité dans l'eau                                 | : dispersable                                          |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)                | : donnée non disponible                                |
| Température d'auto-inflammation                       | : non établi(e)                                        |
| Viscosité                                             |                                                        |
| Viscosité, cinématique                                | : non établi(e)                                        |
| Teneur en matières solides, % par poids:              | : 99.8                                                 |
| COV, moins d'eau, en g/l                              | : 0                                                    |

#### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stabilité chimique                   | : Ce produit est chimiquement stable.              |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. |
| Produits de décomposition dangereux  | : Stable dans des conditions normales.             |

#### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

##### Toxicité aiguë

Donnée non disponible

##### Corrosion et/ou irritation de la peau

Donnée non disponible

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

#### Lésion/irritation grave des yeux

Donnée non disponible

#### Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Donnée non disponible

#### Mutagénécité de la cellule germinale

Donnée non disponible

#### Cancérogénicité

Donnée non disponible

#### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

#### STOT - exposition unique

Donnée non disponible

#### STOT - exposition répétée

Donnée non disponible

#### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Donnée non disponible

#### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### Potentiel bioaccumulatif

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

## SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Au meilleur de notre connaissance, ce produit ne répond pas à la définition des déchets dangereux. Solidifier et éliminer

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC<sup>®</sup> WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

dans un site d'enfouissement approuvé. Consultez vos autorités municipales ou provinciales, et votre fournisseur d'élimination des déchets pour des exigences plus restrictives.

#### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

##### Réglementations internationales

###### UNRTDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

###### IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

###### Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

###### Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

##### Réglementation nationale

###### 49 CFR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**SARA 311/312 Dangers** : Pas de risque selon SARA

**SARA 302** : Ce matériau ne contient aucun composant avec une section 302 EHS TPQ.

**SARA 313** : Cette matière ne contient aucun composé chimique avec un numéro CAS connu qui dépasse les valeurs seuil (De Minimis) établies selon SARA Titre III, Section 313 et pour lesquelles une déclaration est nécessaire.

##### Loi sur la qualité de l'air

Ce produit ne contient aucun polluant atmosphérique dangereux tel que défini à la section 112 (40 CFR 61) de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) des Etats-Unis.

##### US State Regulations

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### TEC® WOOD ENDURE

Version 1.0

Date de révision 09/10/2025

#### California Prop 65

Veuillez contacter fournisseur pour plus d'informations.

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

##### TSCA

Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA

##### DSL


Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne

Please reach out to TEC Specialty Products LLC for further information regarding chemical inventories not listed above. **Légende des inventaires** TSCA (USA), DSL (Canada), REACH(Europe), AIIC (Australia), NZIoC (New Zealand), ENCS (Japan), KECI (Korea), PICCS (Philippines), IECSC (China), TWINV (Taiwan)

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Autres informations

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTÉ</b>           | <b>0</b> |
| <b>INFLAMMABILITÉ</b>  | <b>1</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = insignifiante, 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique